

CNC Oil Skimmer

Die neue Generation Öl-Skimmer
Einzigartig mit Impeller und Fernsteuerung



Neuer Öl-Skimmer - CNC OS

Für noch effizienteres Kühlmittelmanagement



Variable Geschwindigkeit für schnellen und effizienten Betrieb

Typ: S240R

Typ: F450



Optionales Zubehör



Steuerung

Manuell oder vollautomatisch

Standard

Manuelle Steuerung

Stufenloses Einstellen der Geschwindigkeit über den Drehschalter



Typ R mit Fernsteuerung

Vollautomatische Steuerung

Programmierung und Ansteuerung über Fernbedienung

Display

- Überwachung der Temperatur des Kühlschmierstoffs
- Statusanzeige der Einstellungen

Geschwindigkeit

4 Stufen wählbar



Morgen-Reinigung

Bei Betätigung der Taste ist der Kühlschmierstoff am nächsten Morgen gereinigt



Laufzeit

Laufzeit und Ruhephase, 5 Modi

- Laufzeit 10 Min – Ruhe 50 Min
- Laufzeit 20 Min – Ruhe 40 Min
- Laufzeit 30 Min – Ruhe 30 Min
- Laufzeit 20 Min – Ruhe 40 Min
- Laufzeit 50 Min – Ruhe 10 Min

Zeitschaltuhr


- 6h: AUS nach 6 Stunden
- 12h: AUS nach 12 Stunden
- ∞: Dauerbetrieb

Spannung EIN/AUS

Ausführungen und Größen


S240

Montage: Stehend
mit Fußplatte




S240R

Montage: Stehend
mit Fußplatte,
-Fernbedienung-






F450

Montage: Fixiert
mit Magneten





F450R

Montage: Fixiert
mit Magneten
-Fernbedienung-



Funktionsweise - Impeller



Zum Video



Zubehör

Optionales Zubehör für den CNC OS Oil-Skimmer





Abscheider

Die optimale Ergänzung für den Oil-Skimmer
Öl-Skimmer scheiden systembedingt auch immer
Kühlschmierstoffe mit ab. Der Abscheider wird zur 2.
Wirk-Phase und separiert den Kühlschmierstoff aus
dem abgeführten Gemisch.

Der gewonnene Kühlschmierstoff wird in die
Maschine zurückgeführt und die Menge des zu
entsorgenden Fremdöls wird verringert.

Vorteile

- Rückführung von überschüssigem KSS
- Passives System – keine Betriebskosten
- Wirtschaftlich und Umweltfreundlich



Schlauchanschluß inkl. Schlauch
C01-M004-01



Zeitschaltuhr spritzwassergeschützt
C01-ZSU



Abscheider
C01-SEP



Zum Video
Der Abscheider

Öl-Skimmer mit Impeller Effizientes Kühlmittelmanagement

NEU - Jetzt auch mit Fernsteuerung

